

TERMO DE REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO DO GASTO PÚBLICO: ☒ Aquisição ☐ Prestação de Serviço ☐ Obras e Serviços de Engenharia ☐ Locação de Imóveis ☐ Outros	ORGÃO EMITENTE: Câmara Municipal de Aquiraz	Nº: 2111002/2022
		DATA: 21/11/2022
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.031.0001.2.110 – Gerenciamento das Atividades Legislativas	FONTE DE RECURSO 001	ELEMENTO DE DESPESA 4.4.90.52.00

1. OBJETO:

1.1. Aquisição de material permanente, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Aquiraz, conforme especificação e quantitativos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADE
1	CADEIRA AUXILIAR FIXA SEM BRAÇO - INJETADA. Especificação: Cadeira Auxiliar Fixa sem Braço, com Dimensões da Cadeira: Altura: 880 cm Largura: 575 cm Assento com espuma injetada. Revestimento tecido poliéster. Estrutura em tubo de Ferro, com pintura eletrostática em pó, na cor preta e sapatas de polietileno.	UND	20
2	CADEIRA AUXILIAR GIRATÓRIA. Especificação: Cadeira Auxiliar Giratória com rodizio sem braço. Encosto regulável na altura, Assento estofado e anatômico. Apoia-braços reguláveis em altura. Base injetada em resina termoplástica. Rodizio com 50 mm de diâmetro para todos os tipos de piso.	UND	60
3	CADEIRA DIRETOR ANATÔMICA COM BRAÇO. Especificação: Cadeira diretor anatômica com braço. Características Gerais: regulagem de altura do assento, pés com rodizio, base em aço cromado, regulagem de altura, rodizio (rodinhas nos pés), base giratória, revestimento de tecido na cor preta. Material: Madeira, polipropileno, espuma, poliéster, aço e poliamida com apoio para braço. Peso máximo aproximado 140 kg.	UND	10
4	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO NA COR BRANCA. Especificação: Cadeira Plástica com Braço na Cor Branca, confeccionada em material polipropileno, carbonato e aditivo com Anti-UV (resistente a raios solares), capacidade de carga mínima de 140 kg, com selo de qualidade de órgão fiscalizador, podendo ser empilháveis, dimensões: compr. 56 cm x larg. 50 cm x alt. 86 cm, produto aprovado pelo Inmetro.	UND	800
5	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO NA COR BRANCA. Especificação: Cadeira Plástica sem Braço, na cor Branca, confeccionada em material polipropileno, carbonato e aditivo com Anti-UV (resistente a raios solares), capacidade de carga mínima de 140 kg, com selo de qualidade de órgão fiscalizador, podendo ser empilháveis, dimensões: compr. 56 cm x larg. 50 cm x alt. 86 cm, produto aprovado pelo Inmetro.	UND	1.000
6	CADEIRA PRESIDENTE. Especificação: Cadeira Presidente confeccionado em aço tubular, cor preta, revestida com capa telescópica em copolímero de	UND	5

	polipropileno ou nylon injetado com sistemas de fixação na parte superior e inferior. Características gerais: regulagem de altura do assento, pés com rodízio, base em aço cromado, com regulagem de altura, rodízio (rodinhas nos pés), base giratória, revestimento de tecido; Material: madeira, polipropileno, espuma, poliéster, aço e poliamida com apoio para braço. Peso máximo aproximado 140 kg.		
7	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA 190 WATTS RMS COM TRIPE. Especificação: Caixa acústica amplificada Grande 190 watts: mínimo de 3 canais, entradas mínimas 2 P10 microfone, 2 PD guitarra/violão; 01 auxiliar RCA, 01 USB, equalização graves e agudas, 01 alto falante mínimo de 15 polegadas, 01 tweeter, potência aproximada 25 w, alimentação 220; garantia mínima de 1 ano.	UND	1
8	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA GRANDE 300 WATTS RMS. Especificação: Caixa acústica amplificada Grande 300 watts RMS: mínimo de 3 canais, entradas mínimas 2 P10 microfone, 2 PD guitarra/violão; 01 auxiliar RCA, 01 USB, equalização graves e agudas, 01 alto falante mínimo de 15 polegadas, 01 tweeter, potência aproximada 25 w, alimentação 220; garantia mínima de 1 ano.	UND	4
9	ESCADA EXTENSIVA DE ALUMINIO COM 12 DEGRAUS. Escada Extensiva 2 x 6 em alumínio com 12 Degraus, para até três posições, e atinge 3,9 metros de altura. Prática e articulável, resistente e suporta até 150 kg.	UND	2
10	ESCADA MULTIFUNCIONAL DE ALUMINIO COM 12 DEGRAUS 4 X 4CM. Especificação: Escada Multifuncional Alumínio 4 x 3 com 12 Degraus, Dobrável, Suporta até 150kg com Altura Máxima 3,36m.	UND	1
11	ESTANTES DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS. Especificação: Estante de Aço 25cm com 5 Prateleiras Reguláveis. Na Cor: Cinza. Suporta até 25 kg distribuídos por prateleira. Espessura: Prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. Medidas: altura 1.630 mm x largura 820mm x profundidade 250mm. Prateleiras com 3 dobras nas laterais. Pintura eletrostática a pó automatizada com fosfatização.	UND	10
12	FOGÃO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. Especificação: fogão 4 bocas acendimento automático ,sistema bloque unidade ia gás, mesa sem furação que, em caso de aumento da pressão interna ,libera o GLP impedindo que ocorra uma explosão do vasilhame.	UND	1
13	GELÁGUA DE COLUNA. Especificação: Gelágua de coluna, com bandeja de água removível, com aproximadamente 138 cm de altura, 31 cm de largura capacidade de 3,5 l/h, NBR 13972, aceite galões de 10 e 20 litros, com alças laterais e duas torneiras embutidas, uma água natural outra água gelada, altura mínima para copos de 10 cm, compressor hermético, voltagem 22 volts , Certificação de Segurança Elétrica Inmetro e 3 Anos de Garantia.	UND	5
14	LIQUIDIFICADOR, MÍNIMO DE 3 VELOCIDADES. Especificação: Liquidificador, mínimo de 3 velocidades, capacidade mínima de 1,5 L, em material plástico e lâminas de aço inoxidável, na cor preto, potência aproximada 500w, Com dimensões aproximadas Altura 31cm x profundidade 18cm x largura 25cm, peso aproximado 1,50kg, com as funções : liquidifica, bate, mistura e auto limpa, tampa com orifício e	UND	3



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE
AQUIRAZ



	travamento, copo com bico e alça, tensão 220V. Garantia 12 meses.		
15	MESA QUADRADA EM POLIPROPILENO. Especificação: Mesa, em polipropileno, quadrada, empilhável, monobloco, na cor branca. Dimensões mínimas de 700 x 700 x 700 mm (A x L x P), com variação de +/- 5%. Tampo, resistente a intempéries e ao uso, tratado com resina anti-raios UV. Uso externo ou interno. Capacidade de carga mínima de 120 kg, exibir a identificação da certificação compulsória. Garantia mínima de 3 anos.	UND	100
16	MICROFONE DE MÃO SEM FIO DINÂMICO UHF. Especificação: Microfone de mão sem fio dinâmico UHF, com transmissor embutido e chave ON/OFF, sensibilidade mínima de 105 dBm, frequência mínima de 720 MHz, resposta de frequência de mínimo 50-15 kHz. Acompanha o microfone 01 receptor com controle de volume, antena, botão liga desliga; 01 fonte de alimentação. Acondicionados em case com dimensões mínimas (LxAxP) 30 x 40 x 10 para transporte do equipamento.	UND	5
17	MICROFONE DE MÃO, EM AÇO, COM FIO FLEXÍVEL. Especificação: Microfone de mão, em aço, com fio flexível, chave liga/desliga, impedância de ate 600 ohms, cabo com extensão mínima de 5 metros.	UND	10
18	PÚLPITO EM ACRÍLICO. Especificação: Púlpito em Acrílico. Corte Laser e Acabamento Manual. Dimensões Aproximadas: 100 x 50 x altura 120 cm, espessura: 08 mm. Com Porta Livro, Porta Microfone Interno e porta copo interno.	UND	1
19	QUADRO BRANCO 2000 X 1200mm. Especificação: Quadro Branco, tela em chapa dura de alta densidade (eucatex), pintura uv branca de alta qualidade e moldura em alumínio anonizadas fosco Natural, com suportes para apagador e pinceis. Dimensões Aproximadas de 200 x 120cm.	UND	20
20	REFRIGERADOR DUPLEX 334 LITROS. Especificação: Refrigerador duplex 334 Lts, cor branca, 1 porta, deve possuir prateleiras e os complementos (separador de garrafas e de pacotes) reguláveis, permitindo que o ajuste de altura conforme sua necessidade e gavetão de legumes em plástico, consumo kw/h 43,5; dimensões aproximada Altura 167cm x largura 60cm x profundidade 63cm; peso aproximado 58kg; classificação em consumo de energia "A", voltagem 220V, manual de instrução e garantia mínima de 12 meses.	UND	2
21	SUPORTE PARA TV LCD, LED OU PLASMA. Especificação: Suporte para LCD, Led ou Plasma para parede. Biarticulado, pintura eletrostática epóxi na cor Preta, para televisores de 10" a 43". Capacidade de até 40kg.	UND	15
22	TENDA EM LONA VINÍLICA 5 X 5mts. Especificação: Tenda com dimensões mínimas 5 x 5 metros altura mínima 3,3 metros. Tenda em Lona vinílica, confeccionada em tecido sintético especial para Coberturas, coberto com PVC laminado. Pigmentado em ambas as faces, blackout (Filtro Solar), auto extingüível, antimoho, antifungos e antiraios U.V e I.V, impermeável, modelada e soldada por sistema de alta frequência nas emendas (Vulcanização) com reforço duplo nas extremidades, fixada na estrutura com cordas trançadas de polipropileno, gancho e argola. Gramatura: 500 Micras; Espessura: 0,49 mm; Opacidade; 60; Tipo de Tecido 1000/1000 Den 2,0 X 2,0 Fios/cm. Na Cor Branca. Estrutura em aço especial, tratado com	UND	2





PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE
AQUIRAZ



	zinco prata a frio Base de apoio dos pés em chapa de aço carbono, com furo para fixação no solo Travas de aço temperado para regulagem de altura. Pé direito regulável de 1,85 e 2,00 metros		
23	TENDA GAZEBO 3 X 3 METROS. Especificação: Tenda com dimensões mínimas 3 x 3 metros, altura mínima 2,4 metros; estrutura articulada com armação em alumínio, cobertura 100% poliéster, espetos metálicos para fixação no solo; impermeável, bloqueia 90% dos raios UV; Peso líquido aproximado: 5,3kg.	UND	20
24	TV SMART 4K HDMI 50 Polegadas. Especificação: Televisor Color 50 Polegadas. Smart TV 4K LED 50" Wi-Fi HDR - Conversor Digital 3 HDMI 2 USB. Especificação : Formato de tela Auto, - 16:9 - 4:3 - Cinema - 14:9 Zoom - 16:9 Zoom - 16:9 Zoom Up Tamanho da Tela 50"; Resolução 3840 x 2160 Ultra HD 4K; Sistema operacional Linux (com interface criada pela Semp) Composição: Conversor digital; Conexões- 01 Porta LAN - 03 HDMI - 02 USB - AV entrada de Áudio e Vídeo (Adaptador P2 incluso) - Entrada de áudio estéreo/mono - Entrada ANT/CABLE - Saída P2 para fone de ouvido - Saída óptica de áudio digital SPDIF; Recursos - Wi-Fi - DLNA; na Cor Preta; Frequência 120Hz Motion Rate; Processador Dual Core 1GHz; Recursos de imagem Padrão; Dinâmico; Potência dos Alto-falantes 02 x 8W RMS Recursos de áudio Dolby Audio Smart TV Funções Smart - Netflix - YouTube - Globo Play - T Browser , Loja de Aplicativos; Sleep timer; Energia Voltagem Bivolt; Consumo aproximado de energia - Máximo: 145W - Stand by: 0,5W; HDR; Idiomas Peso aproximado com embalagem 12,8Kg Dimensões aproximadas do produto : Largura 112,7cm x Altura 71,2cm x Profundidade 23,9cm. Garantia de Prazo de 01 ano .Conteúdo da embalagem - 01 Smart TV - Manual de instruções - Controle remoto com as pilhas - Pedestal com parafusos - Cabo de energia - Cabo adaptador .	UND	15
25	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação: Ventilador de Coluna, turbo, diâmetro mínimo da hélice 60 cm, mínimo de 03 (três) hélices, controle de oscilação, grade protetora metálica, tensão 220 volts, garantia mínima do fabricante de 01 ano.	UND	5
26	VENTILADOR DE PAREDE 60cm. Especificação: Ventilador de Parede 60 cm com grades de proteção com pintura epóxi na cor preto, 3 (três) hélices, equipado com protetor térmico, velocidade regulável, diâmetro da hélice: 62cm no mínimo, potência mínima de 1/4CV - 200W, voltagem 220V, garantia mínima do fabricante de 01 Ano.	UND	6

2. JUSTIFICATIVA:

- 2.1. A presente contratação justifica-se em razão das necessidades da Câmara Municipal de Aquiraz, visando o desenvolvimento das atividades internas e externas dos respectivos setores.
- 2.2. Dentre as atividades externas, a aquisição ora pretendida, visa equipar a Câmara Municipal de Aquiraz para a ação "Câmara itinerante" que percorrerá todos os distritos do Município.

CONSIDERAÇÕES:

1. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

PALÁCIO MUNICIPAL 1ª CAPITAL

Av. Santos Dumont, 30 – Centro – Aquiraz – Ceará - CNPJ: 00.133.185/0001-02
CEP: 61.700-000 | Fone: (85) 3361-1071





PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE
AQUIRAZ



- 1.1. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;
- 1.2. Impedir que terceiros forneçam os materiais objeto deste Termo;
- 1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- 1.4. Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem utilizados;
- 1.5. Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita expedida pela Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio e/ou Setor Competente;
- 1.6. Solicitar, por intermédio de autorização de fornecimento expedida pela Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio e/ou Setor Competente, o fornecimento dos produtos objeto deste Termo;
- 1.7. Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

2. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

- 2.1. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega que efetuar, incluindo o pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes à entrega, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário;
- 2.2. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, decorrentes do ato da entrega;
- 2.3. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
- 2.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;
- 2.5. Efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pela Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio e/ou Setor Competente;
- 2.6. Efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de uso/consumo, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contadas do recebimento da comunicação expedida pela Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio e/ou Setor Competente;
- 2.7. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, sob pena de rescisão contratual;
- 2.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido;
- 2.9. Entregar o produto de acordo com o pactuado, não sendo aceito em hipótese alguma produtos de marca diversa;
- 2.10. Responsabilizar-se por todo o ônus referente à entrega dos produtos no almoxarifado da Câmara



Municipal de Aquiraz.

3. DO PRAZO DE VALIDADE E GARANTIA:

3.1. Os prazos de garantia e validade dos produtos deverão ser de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da entrega destes no almoxarifado da Câmara Municipal de Aquiraz.

4. DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS:

4.1. Os materiais serão entregues na sede da Câmara Municipal de Aquiraz, localizada na Avenida Santos Dumont, 30, Centro, Aquiraz, Ceará – CEP: 61.700-000.

4.2. Entregar os materiais após ORDEM DE COMPRA, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após a autorização de fornecimento

5. DO PAGAMENTO:

5.1. O pagamento será feito na proporção da entrega dos produtos, segundo as ordens de compras/autorizações de fornecimento expedidas pela CONTRATANTE, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas, acompanhada da comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA, FGTS e Trabalhista através Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas perante a Justiça do Trabalho, emitida na formada Lei Nº. 12.440/2011, em original ou em fotocópia, todas atualizadas, observadas as condições da proposta.

5.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste sub item, através de crédito na Conta Bancária do prestador do serviço.

6. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

6.1. O contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta dias) dias a contar da data de sua assinatura.

ASSINATURA DO REQUISITANTE/ORDENADOR DE DESPESA

DATA: 21/11/2022



Jefferson da Silva Benevides
Diretor de Planejamento, Orçamento e Gestão